




สีน้ำสวัสดี

SaWasDee

100% Acrylic Emulsion
SHIELD Exterior & Interior Paint

ทาได้ทั้ง พื้นหลัก
ไม้และปูน



สีน้ำอะครีลิก ชนิดทึบเงา ภายนอก



สีน้ำสวัสดี

SaWasDee

100% Acrylic Emulsion
SHIELD



สีน้ำสวัสดี
SaWasDee
100% Acrylic Emulsion
SHIELD



ข้อมูลเฉพาะ

- ลักษณะฟิล์ม : กึ่งเงา
- การปกคลุมพื้นที่ : 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
- การผสมเจือจาง : ทา, กลิ้ง 10%, พ่น 10-20%
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 20-30 นาที,
แห้งทาทับ 2-3 ชั่วโมง
- เครื่องมือใช้งาน : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น



สีน้ำสวัสดี
SaWasDee
ACRYLIC ALKALI RESISTING
PRIMER



ข้อมูลเฉพาะ

- ลักษณะฟิล์ม : สีขาว และ ด้าน
- การปกคลุมพื้นที่ : 30-35 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
- ระยะเวลาแห้ง : แห้งผิว 30 นาที,
แห้งทาทับ 2 ชั่วโมง
- เครื่องมือใช้งาน : แปรง, ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น

ติดทนนาน
2 เท่า

สีน้ำสวัสดี

สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงา ภายนอก

เช็ดล้างได้

SaWasDee

100% Acrylic Emulsion
SHIELD

คุณสมบัติ เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ซึ่งผลิตจากเทคโนโลยีคุณภาพสูง สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยเทคโนโลยี **Self Cleaning** สลายสิ่งสกปรกจากฝุ่นละอองฝุ่นที่เกาะฟิล์มสี ได้ด้วยน้ำ และต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่นละอองบนฟิล์มสี ป้องกันการหลุดและลอกหลุดได้ดีเยี่ยม ให้สีที่สวยทนทานยาวนานด้วยประสิทธิภาพสูง และการป้องกันรังสี **UV** ทั้งยังสามารถป้องกันรอยต่างจากคราบเกลือบนฟิล์มสี ป้องกันคราบสกปรกเดิมซึมออกมาที่ผิวหน้า ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ใช้งานง่าย สีไม่กระเด็นเมื่อทา **สามารถทาได้บนพื้นผิวเหล็ก ไม้ และปูน** เหมาะสำหรับอาคารขนาดใหญ่ คอนโดมีเนียม โรงแรม หรือบ้านเรือนที่ต้องการความคงทนยาวนานเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้อง ทำให้สีที่ทามีความสวยงาม และคงทนยาวนาน

1

เตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูน	● ปูนใหม่	ทิ้งให้ปูนแห้งสนิท อย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน หรือล้างด้วยน้ำสะอาด
	● ปูนเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมออก และบริเวณที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ต้องขัดให้สะอาด และทาดูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราก่อน ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
พื้นผิวเหล็ก	● เหล็กใหม่	ต้องทำความสะอาดพื้นผิวโดยการขัด และเช็ดด้วยทินเนอร์ ให้พื้นผิวสะอาดปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมัน สนิม
	● เหล็กเก่า	ต้องทำความสะอาดพื้นผิวโดยการขัด และเช็ดด้วยทินเนอร์ ให้สะอาดปราศจากคราบสนิมและสีเก่า
พื้นผิวไม้	● ไม้ใหม่	ไม่ต้องสะอาด และแห้งสนิท ทำการขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อให้ผิวไม้เรียบ ไม่มีร่องเสี้ยนไม้ หรือน้ำมัน
	● ไม้เก่า	ไม่ต้องสะอาด และแห้งสะอาด ทำการขัดด้วยกระดาษทราย เพื่อให้ผิวไม้เรียบ และขัดสีเก่าที่ติดอยู่ออก

2

ทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูน	● ปูนใหม่	ทาดูด้วยสีรองพื้นปูนใหม่กันต่างชนิด สวัสดี ให้ทั่ว และเรียบเนียน 1 เทียว
	● ปูนเก่า	ทาดูด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า สวัสดี มีทั้งสูตรน้ำ สำหรับภายใน สูตรโซลเว้นท์สำหรับภายนอก ให้ทั่ว 1 เทียว
พื้นผิวเหล็ก	● เหล็กใหม่	ทาดูด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า สวัสดี สูตรโซลเว้นท์ ให้ทั่ว 1 เทียว
	● เหล็กเก่า	ทาดูด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า สวัสดี สูตรโซลเว้นท์ ให้ทั่ว 1 เทียว
พื้นผิวไม้	● ไม้ใหม่	ทาดูด้วยรองพื้นไม้กันเชื้อรา สวัสดี ให้ทั่ว 1 เทียว
	● ไม้เก่า	ทาดูด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า สวัสดี สูตรโซลเว้นท์ ให้ทั่ว และเรียบเนียน อย่างน้อย 1 เทียว

3

ทาสีทับหน้า

- พื้นผิวปูน, เหล็ก และไม้
- **ทุกพื้นผิว** ทาดูด้วยสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา **สวัสดี** จำนวน 2 เทียว




บริษัท อินฟินิตี สเปเชียล โปรดักส์ จำกัด

12/1 หมู่ 3 ซอยเพิ่มสิน 68 ถนนเพิ่มสิน แขวงอ้อเงิน เขตสายไหม

โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-1531673-4, 02-1531702-3 Email : infinite_45@hotmail.co.th

Yellow Tone



VANILLA **D-911**



DAHLIA **D-912**



SUNSET **D-913**



SUNDAE **DS-914**



YARBOROUGH YELLOW **DS-915**



YELLOW RIBBON **DH-916**



BRICK **DS-971**



GOLDEN TEAK **DS-972**




PRADU WOOD **DS-973**



HAPPY BROWN **DS-974**

Brown Tone



ICE DANCE **D-931**



CASSANDRA **D-932**



TROPICANA **D-933**



LEMON LIME **DS-934**



IRISH **DS-935**



JOLLY HOLLY **DH-936**



RIMBA GREEN **DH-937**

Green Tone



ICE DANCE **D-931**




CASSANDRA **D-932**



TROPICANA **D-933**



LEMON LIME **DS-934**



IRISH **DS-935**



JOLLY HOLLY **DH-936**



RIMBA GREEN **DH-937**

Red Tone



PALE PINK **D-921**



SNOW PINK **D-922**



ROSY PINK **DS-923**




DAWN PINK **DS-924**



PINKLY **DS-925**



SPECTRUM RED **DH-926**



SKY WHITE **D-951**



OCEAN BLUE **D-952**



MID BLUE **D-953**



OCEAN GREEN **DS-954**




DELIGHT BLUE **DS-955**



FLOWER BLUE **DH-956**



Blue Tone



Purple Tone



SOFT VIOLET **D-941**



VIOLET HARMONY **D-942**



PINK PURPLE **DS-943**



BERRY PURPLE **DS-944**

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น Colour variations may occur depending on lighting or finish selected


Orange Tone



LILY WHITE **D-981**



CAMELOT **D-982**



LIGHT PEACH **DS-983**



TAWNY PEACH **DS-984**



CALIFORNIA ORANGE **DS-985**



CIMARRON **DS-986**



Grey Tone



WHITE **D-900**

SMOKY GREY **D-961**



CORNFLOWER **D-962**



SILVER MIST **D-963**

Primer

รหัสสินค้า : **D-XXX** เป็นสีน้ำยาลดทึบเงา เจดสีปกติ
DS-XXX เป็นสีน้ำยาลดทึบเงา เจดสีเข้ม
DH-XXX เป็นแม่สีน้ำยาลดทึบเงา

ขนาดบรรจุ : สีน้ำยาลดทึบเงาทุกเฉด มีขนาด 5 แกลลอน, ขนาด 2.5 แกลลอน และขนาด 1 แกลลอน
 สีรองพื้นปูนรีด และรองพื้นปูนเก่า มีขนาด 5 แกลลอน และขนาด 1 แกลลอน

ACRYLIC ALKALINE RESISTING PRIMER



CONTACT PRIMER

